


Welcome to the Pureit Family



Classic

14 LITRES

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*



instructions manual



For the latest instructions on cleaning
and maintenance of your Pureit device,
visit **www.pureitwater.com**



Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

Congratulations!

Welcome to the Pureit Family! We thank you for the trust you have shown in our product and we guarantee you that our product will live up to your expectations. Pureit is trusted by millions of users around the world for providing safe drinking water for their loved ones.

Our product is developed by experts and is designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water'. Pureit adheres to some of the toughest standards of leading institutions both in India and abroad.

If ever you need to get in touch with us for anything, please call us at 1860-210-1000.

We once again thank you for buying our product and we look forward to a long and fruitful association with you.

बधाई!

प्योरिट परिवार में आपका स्वागत है! आपने हमारे उत्पाद में जो रुचि दिखाई है उसके लिए धन्यवाद और हम गारंटी देते हैं कि हमारे उत्पाद आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अपने प्रियजनों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दुनिया भर में लाखों उपभोक्ताओं ने प्योरिट पर विश्वास किया है।

हमारे उत्पाद को एक्सपर्ट्स ने विकसित किया है और इस तरह डिजाइन किया है जिससे वह आपको 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' दे सके। प्योरिट भारत व विदेश की प्रमुख इंस्टीट्यूशंस के कठिन स्टैंडर्ड्स का पालन करता है।

किसी कारण से यदि आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता हो, तो कृपया हमें 1860-210-1000 पर फोन करें।

आपने हमारा उत्पाद खरीदा उसके लिए पुनः धन्यवाद एवं हम आपसे लंबा व मधुर सम्बन्ध बनाए रखने की आशा रखते हैं।

World's largest selling purifier#

CONTENTS

सूची

Pureit advantages प्योरिट के फायदे	4
Getting to Know Your Pureit अपने प्योरिट को जानिए	6
How Pureit Works प्योरिट कैसे काम करता है.....	8
Setting-up Pureit प्योरिट की स्थापना	9
Ordering the Germkill Kit™ जर्मकिल किट™ खरीदना	13
Cleaning & maintenance of Pureit प्योरिट की सफाई और रख रखाव	16
Do's & Don'ts क्या करें और क्या ना करें	26
FAQs अक्सर पूछे जाने वाले सवाल	30

PUREIT ADVANTAGES

प्योरिट के फायदे



Safer Than Boiled Water~

उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी~



No continuous tap water

बहते पानी की ज़रूरत नहीं



Auto Shut-Off™

ऑटो शट-ऑफ़™



No harmful bacteria, virus & parasite

कोई हानिकारक बैक्टेरिया, वाइरस या पैरासाइट नहीं



Natural tasting water

प्राकृतिक स्वाद



No gas

गैस की ज़रूरत नहीं



Great after sales service

बिक्री के बाद बेहतरीन सर्विस



No boiling

पानी उबालने की ज़रूरत नहीं

PUREIT ADVANTAGES

प्योरिट के फायदे



World's largest selling water purifier
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला
वाटर प्योरीफायर



Food grade plastic
खाद्य ग्रेड प्लास्टिक



Strong and durable
मज़बूत और टिकाऊ



No plumbing
प्लंबिंग की ज़रूरत नहीं



No electricity
बिजली की ज़रूरत नहीं



No chlorine taste
क्लोरीन स्वाद नहीं है



No AMC
ऐ.एम.सी की ज़रूरत नहीं




No undesirable odour
कोई दुर्गन्ध नहीं

GETTING TO KNOW YOUR PUREIT

अपने प्योरिट को जानिए

- | | |
|--|--|
| 1 Window
विंडो | 8 Germkill Processor™
जर्मकिल प्रोसेसर™ |
| 2 Top Lid
टॉप लिड | 9 Batching Chamber
बैचिंग चैम्बर |
| 3 Top Cover
टॉप कवर | 10 Transparent Chamber
ट्रांसपेरेंट चैम्बर |
| 4 Microfibre Mesh™
माइक्रोफाइबर मेश™ | 11 Polisher™
पॉलिशर™ |
| 5 Top Chamber
टॉप चैम्बर | 12 Circular Ring
सर्कुलर रिंग |
| 6 Activated Carbon Trap™
एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ | 13 Tap
नल |
| 7 Germkill Life Indicator™
जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ | 14 Cleansing Collection Chamber
क्लेजिंग कलेक्शन चैम्बर |



TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PUREIT


प्योरिट की तकनीकी जानकारी

Pureit / प्योरिट	
Height / उँचाई	49 cms / 49 सें मी
Width / चौड़ाई	24.7 cms / 24.7 सें मी
Depth / गहराई	25.3 cms / 25.3 सें मी
Weight / वज़न	2.4 kgs / 2.4 कि ग्रा
Total purifier volume पूरे प्योरीफायर की क्षमता	14 litres / 14 लीटर
Water storage capacity / पानी भंडारण की क्षमता	5 litres / 5 लीटर
Material of construction / निर्माण का सामान	Food safe, non-toxic, engineering plastics / खाद्य ग्रेड, गैर विषैले अभियांत्रिकी प्लास्टिक
Germkill Kit™ / जर्मकिल किट™	
Material of construction / निर्माण का सामान	Food safe, non-toxic, engineering plastics / खाद्य ग्रेड, गैर विषैले अभियांत्रिकी प्लास्टिक
Purification capacity / प्योरिफिकेशन क्षमता	The Germkill Kit™ has been designed to typically give 1250 litres of Safer Than Boiled Water~ at a temperature of 25°C, in moderate humidity conditions / जर्मकिल किट™ को 25°C तापमान पर सामान्य आर्द्रता कि स्थिति में लगभग 1250 लीटर उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी~ देने के लिए बनाया गया है
Expiry period / जीवन अवधि	Two years from the date of manufacturing / निर्माण तिथि से दो वर्ष
Germkill performance standard / जर्मकिल प्रदर्शन मानक	Meets stringent international criteria of the Environmental Protection Agency (EPA), USA, for harmful viruses & bacteria removal / एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ई पी ए), यू एस ऐ, के हानिकारक बैक्टेरिया और वाइरसों निर्मूलन के कड़े माप दंडों पर खरा उतरता है

*As per Independent Lab Tests Pureit removes lead from input water whereas boiling cannot.

HOW PUREIT WORKS


प्योरिट कैसे काम करता है



SETTING UP PUREIT


प्योरिट की स्थापना

①




Open the box. Remove the thermocol
बाक्स खोलें। थर्मोकॉल हटाएँ

②



Remove the polythene
wrapped around the purifier
प्युरिफायर पर लिपटे पॉलिथीन को निकालें

③




Top Cover is placed on the side.
Remove it and keep it aside
टॉप कवर बक्से के किनारे पर रखा है
इसे निकालकर एक तरफ रखें

SETTING UP PUREIT

प्योरिट की स्थापना


4



Remove the Top Lid, Microfibre Mesh™ and Bellow Pump from the Batching Chamber and keep it aside

बैचिंग चैम्बर से टॉप लीड,
माइक्रोफाइबर मेश™ और बेलो पम्प
हटाएँ और एक तरफ रखें


5



Remove the tape from the Germkill Life Indicator™ Cover and ensure that the Germkill Life Indicator™ Cover is fitted properly

जर्मकिल लाइफ इंडीकेटर™ कवर से टेप निकालें और
जर्मकिल लाइफ इंडीकेटर™ कवर ठीक तरह से फिट हुआ
है यह सुनिश्चित करें

6



Invert the Batching and Top Chamber
बैचिंग और टॉप चैम्बर को पलटाएँ



CAUTION




There is a Bellow Pump in the Batching Chamber. Keep the Bellow Pump in a safe place as you will need to use it later for cleaning.

बैचिंग चैम्बर में एक बेलो पंप है। इसे सुरक्षित स्थान पर रख दें क्योंकि सफाई के समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।

SETTING UP PUREIT

प्योरिट की स्थापना


7



With clean hands remove the Activated Carbon Trap™ from the Top Chamber by turning it anti-clockwise and dispose off the polythene liner

साफ हाथों से एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को बाएँ तरफ घुमाकर निकालें और पॉलिथीन लाइनर को फेंक दें


8



Refit the Activated Carbon Trap™ in the slot provided in the Top Chamber by turning it clockwise till it is completely engaged

टॉप चैम्बर में प्रदान किए हुए स्लॉट में एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को दाएँ तरफ घुमाकर कस दें

9




Place the Top and Batching Chamber on the Transparent Chamber

ट्रांसपेरेंट चैम्बर पर टॉप और बैचिंग चैम्बर रखें


SETTING UP PUREIT

प्योरिट की स्थापना




Remove the polythene liner from the Top Cover and place it on Top Chamber

टॉप कवर से पॉलिथीन लाइनर निकालें और इसे टॉप चैम्बर पर रखें



Place the Microfibre Mesh™ in the slot provided in the Top Cover
टॉप कवर में प्रदान स्लॉट में माइक्रोफाइबर मेश™ रखें



Pour in water till the brim of the Top Chamber and drain out all the water that gets collected in the Transparent Chamber. Pureit is now ready for use
पानी को टॉप चैम्बर की सतह तक भर दें और ट्रांसपरेट चैम्बर में आने वाले सारे पानी को बहा दें। प्योरिट अब इस्तेमाल के लिए तैयार है

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना



Safe to use

उपयोग के लिए सुरक्षित



Time to buy a new
Germkill Kit™ (GKK)
नया जर्मकिल किट™ (जी के के)
खरीदने का समय हो गया है।



Time to replace
बदलने का समय हो गया है।

When indicator shows white or partially red, the Germkill Kit™ (GKK) is working and it's safe to use

जब इंडिकेटर दर्शा रहा हो सफ़ेद या हल्का सा लाल, इसका मतलब जर्मकिल किट™ (जी के के) काम कर रहा है और उपयोग के लिए सुरक्षित है।

When indicator shows mostly red, the Germkill Kit™ (GKK) is nearing its end of life and it's time to buy a new Germkill Kit™ (GKK)

जब इंडिकेटर दर्शा रहा हो अधिकतर लाल, इसका मतलब जर्मकिल किट™ (जी के के) खत्म होने वाला है और नया जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदने का समय हो गया है।

When indicator shows fully red, the Germkill Kit™ (GKK) has exhausted and it's time to replace it

जब इंडिकेटर दर्शा रहा हो पूरी तरह लाल, इसका मतलब जर्मकिल किट™ (जी के के) की क्षमता खत्म हो गयी है और इसे बदलने का समय हो गया है।



CAUTION

Once the Germkill Life Indicator™ turns fully red, please replace the Germkill Kit™ (GKK) immediately. As an additional measure of safety, Pureit's advanced Auto Shut-Off™ mechanism shuts off the supply of purified water which ensures that no member of your family accidentally drinks unsafe water.

जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ पूरी तरह लाल हो जाने पर कृपया जर्मकिल किट™ (जी के के) को तुरंत बदल दें। सुरक्षा के अतिरिक्त भरोसे के तौर पर प्योरिट का आधुनिक ऑटो शट-ऑफ™ तंत्र प्योरीफाय किये हुए पानी की सप्लाई बंद कर देता है जिससे सुनिश्चित होता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य गलती से असुरक्षित पानी न पी सके।

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना

You can buy a Germkill Kit™ (GKK) in any of the following ways
आप निम्नलिखित तरीकों से नया जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीद सकते हैं



Visiting a shop
दुकान से



1860-210-1000
Calling up Pureit helpline
प्योरिट हेल्पलाइन पर फ़ोन कर के




www.pureitwater.com
Ordering on the
website
वेबसाइट पर आर्डर कर के

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)


जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना

The Germkill Kit™ (GKK) consists of 3 parts


जर्मकिल किट™ (जी के के) में 3 पुर्जे होते हैं



Activated Carbon Trap™
एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™



Germkill Processor™
जर्मकिल प्रोसेसर™



Polisher™
पॉलिशर™



CAUTION


There are multiple types of Pureit Germkill Kits™ (GKK) available. Please buy the one that is recommended for your Pureit model.

प्योरिट के अनेक प्रकार के जर्मकिल किट™ (जी के के) उपलब्ध हैं। कृपया आपके प्योरिट मॉडल में फिट होने वाली जर्मकिल किट™ (जी के के) ही खरीदें।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

प्योरिट की सफाई और रख रखाव

①



Open the Top Lid and clean it
with tap water


टॉप लिड को खोलें और
नल के पानी से उसे साफ़ करें

②



Clean the Microfibre Mesh™ by gently
squeezing it under a stream of clean
water to dislodge the dirt and grime
शुद्ध पानी के बहाव के नीचे माइक्रोफाइबर मेश™
को रख कर साफ़ करें जिससे धूल व
मिट्टी दूर हो जाए

③




Clean the Top Cover with
clean water

टॉप कवर को स्वच्छ जल से
साफ़ करें

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT


प्योरिट की सफाई और रख रखाव

④




Turn the Activated Carbon Trap™ anti-clockwise to remove
एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को
बाएँ तरफ घुमाकर निकालें

⑤



Wash the Activated Carbon Trap™ using running water by gently rubbing it with hands; this will remove all dirt sticking on the outer surface.
Do not use detergent or any scrubber
एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को बहते पानी के नीचे हल्के हाथ से धीसें; इससे बाहरी सतह पर मौजूद सारी मिट्टी निकल जाएगी। किसी साबुन या धिसनी का प्रयोग न करें

⑥



Take the Bellow Pump and fill it with Pureit water
बेलो पम्प लें और उसे प्योरिट पानी से भर दें




Empty out water in a clean bucket from the Transparent Chamber before cleaning, this water will be required for cleaning.


सफाई के पूर्व टॉप व ट्रांसपेरेंट चैम्बर का पानी साफ बाल्टी में खाली कर दें, यह पानी सफाई के लिए काम आयेगा।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

प्योरिट की सफाई और रख रखाव



Insert the Bellow Pump into the nozzle present at the bottom of the Activated Carbon Trap™ firmly
बेलो पम्प को एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ के नीचे मौजूद नोज़ल में मजबूती से बिठाएं



Hold the Activated Carbon Trap™ upside down over a sink with one hand and squeeze the Bellow Pump with another hand to force the water through the Activated Carbon Trap™. You can see dirt coming out of the Activated Carbon Trap™
सिंक पर एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को उल्टा पकड़े और बेलो पम्प हाथ से दबाएँ जिससे एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ से पानी का बहाव हो। आप एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ से बाहर आती हुई गंदगी को देख सकते हैं



CAUTION


You may observe some amount of water coming back through the Bellow Pump which can be pushed into the Activated Carbon Trap™ again. Please clean the Activated Carbon Trap™ with Bellow Pump multiple times for best results

आप देखेंगे कि कुछ पानी बेलो पम्प से वापस आ रहा है उसे पुनः एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ में भेजा जा सकता है। कृपया एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को बेलो पम्प साफ करने की प्रक्रिया को एक से ज्यादा बार दोहराएँ ताकि वह अच्छी तरह से साफ़ हो जाये।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

प्योरिट की सफाई और रख रखाव


9



Rinse the Top Chamber with clean water and leave to 'drip dry' in inverted position


साफ पानी से टॉप चैम्बर को धोएँ और फिर उसे सूखने के लिए उल्टा कर के रख दें

10



Remove the Germkill Life Indicator™ Cover
जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™
कवर को निकालें


11



Remove the Germkill Processor™ before cleaning
सफाई के पूर्व जर्मकिल
प्रोसेसर™ को हटा दें


CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

प्योरिट की सफाई और रख रखाव



Clean the Batching Chamber
with clean water
साफ पानी से बैचिंग चैम्बर को साफ करें

13




Wash hands thoroughly. Remove Circular
Ring from the Polisher™ assembly by
turning anti-clockwise
हाथों को पूरी तरह धोएं सर्कुलर रिंग को पॉलिशर™
असेम्बली से हटाने के लिए बाएँ तरफ घुमाएँ

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT


प्योरिट की सफाई और रख रखाव

14




Lift it up. Keep it in a clean place
उठाएँ। इसे स्वच्छ स्थान पर रखें

15



Lift the Transparent Chamber
ट्रांसपेरेंट चैम्बर उठाएँ

16




Wash the Transparent Chamber
with Pureit water and drip dry
ट्रांसपेरेंट चैम्बर को प्योरिट पानी से धोएँ
और सूखने दें




While washing Transparent Chamber, ensure hands and water are germfree.
ट्रांसपेरेंट चैम्बर को धोते समय यह सुनिश्चित करें कि हाथ व पानी किटाणुओं से मुक्त हैं।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT


प्योरिट की सफाई और रख रखाव



Empty the water in the
Cleansing Collection Chamber
क्लैजिंग कलेक्शन चैम्बर में से पानी
खाली कर दें



Replace the Transparent Chamber
ट्रांसपरेंट चैम्बर को पुनः रख दें




Take the Circular Ring and match it with
the locator in the Transparent Chamber
and turn it clockwise till it reaches the
position in the picture

गोल रिंग को ट्रांसपरेंट चैम्बर के लोकेटर के अनुसार
दाएँ ओर घुमाएँ जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT


प्योरिट की सफाई और रख रखाव

20




Insert the Activated Carbon Trap™ and rotate clockwise
एक्टिवेटेड कार्बन ट्रैप™ को अन्दर
डालकर दाएँ तरफ घुमाएँ

21



Put back the Top and Batching Chamber on the Transparent Chamber
टॉप एवं बैचिंग चैम्बर को ट्रांसपेरेंट चैम्बर पर
पुनः रख दें

22




Insert Germkill Processor™ and push to ensure tightness
जर्मकिल प्रोसेसर™ को अन्दर डालें और
दबा कर यह सुनिश्चित कर लें की
वह कस गया है

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

प्योरिट की सफाई और रख रखाव


23



Refit the Germkill Life Indicator™ Cover

जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ कवर को
पुनः लगा दें

24



Clean the mouth of the tap with a dilute disinfectant like bleach/hypochloride (50 ppm available chlorine).
Discard the first 2 litres of Pureit water that flows through the tap after cleaning

नल के मुख को जल मिश्रित कीटाणुनाशक जैसे कि ब्लीच/हायपोक्लोराइड (50 पीपीएम उपलब्ध क्लोरीन) से साफ करें। सफाई के पश्चात नल से जो प्योरिट जल आए उसमें से प्रथम 2 लीटर बहा दें

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

प्योरिट की सफाई और रख रखाव

General Do's

- ✓ Clean the Top Lid, the Top Chamber, the Batching Chamber and the tap regularly
- ✓ Clean with water and then leave the components to 'drip dry'
- ✓ Clean the tap with a mild hypochloride solution
- ✓ If necessary, use a plastic brush to aid cleaning
- ✓ Remove the Germkill Processor™ while cleaning and keep upright in a separate dry plate.
- ✓ Maintain good hygiene in the area around your Pureit.

General Don'ts

- ✗ Do not clean with soap or detergent, or any abrasive cleaners or tools like wire mesh
- ✗ Do not twist the Microfibre Mesh™ while cleaning
- ✗ Do not use sharp objects for cleaning Microfibre Mesh™
- ✗ The Microfibre Mesh™ might change its color over period of time. In case this happens do not remove the Microfibre Mesh™, instead continue using it.
- ✗ Do not allow any foreign or unexpected material (like dust, ants, insects, other pests) to enter into the storage tank. The purified water in the storage tank may deteriorate in the process.

क्या करें

- ✓ टॉप लिड, टॉप चैम्बर, बैचिंग चैम्बर और नल की सफाई नियमित रूप से करें
- ✓ पुर्जों को पानी से साफ करें और फिर पूरी तरह से सूखने दें
- ✓ सौम्य हायपोक्लोराइड घोल से नल धोएँ
- ✓ यदि आवश्यक हो तो सफाई में प्लास्टिक ब्रश की मदद लें
- ✓ सफाई के समय जर्मकिल प्रोसेसर™ हटा दें और उसे अलग सूखी प्लेट में खड़ा रखें
- ✓ अपने प्योरिट के आसपास के क्षेत्र में अच्छी स्वच्छता बनाए रखें ।

क्या न करें

- ✗ साबुन, डिटरजेंट या किसी भी रगड़नेवाले वस्तु या तारों की जाली के उपकरण से साफ नहीं करें
- ✗ धुलाई के समय माइक्रोफाइबर मेशख को नहीं मरोड़ें
- ✗ तेज वस्तुओं का उपयोग माइक्रोफाइबर मेशख की सफाई के लिए न करें
- ✗ समय के साथ माइक्रोफाइबर मेशख का रंग बदल सकता है । यदि ऐसा हो तो माइक्रोफाइबर मेशख को ना निकाले, बल्कि उसको इस्तेमाल करते रहें
- ✗ ट्रांसपरेट चैंबर में किसी भी विदेशी या अप्रत्याशित सामग्री (धूल, चींटियों, कीड़े, अन्य तरह के कीट) को प्रवेश करने न दें । इस प्रक्रिया से ट्रांसपरेट चैंबर का प्योरीफाइड पानी खराब हो सकता है।

DO's AND DON'Ts

Pureit has been specially designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water' as long as the Pureit system is used in the way as prescribed in this manual. Listed below are the things that you must take care of:

☒ DO's	☐ DON'Ts
☒ The Pureit guarantee of getting water that is 'Safer Than Boiled Water' applies only if you ensure that the Transparent Chamber of the purifier and the tap are hygienically kept, and that germs are not introduced due to contact with hands, drying with a cloth, wash or any other means ☒ You should only store water in the Pureit purifier, and not use other bottles and containers. If you do so, water may get re-contaminated ☒ While washing the Transparent Chamber ensure that you have separated the Polisher™ from Transparent Chamber and Cleansing-Collection Chamber, so that there is no chance of water going into the Polisher™ ☒ Always use all three components of the Pureit Germkill Kit™ together. Don't drink water from the purifier if any one of the Germkill Kit™ components is not fitted ☒ You should ensure that the area around and beneath the purifier is kept clean at all times ☒ Keep all components of the Pureit Germkill Kit™ out of reach of children at all times ☒ Ensure that the purifier is placed on a flat surface at all times, and never tilt the Transparent Chamber to take out water ☒ If you ever want to shift the purifier, do so only after both the Top Chamber and Batching Chamber are empty. Otherwise the purifier may leak, and the purification process may get affected ☒ Ensure that the nut in the Transparent Chamber is fully tightened by turning clockwise. If not, water may leak	☐ Always clean the Pureit system only as described in the section on cleaning. Do not use any soap or detergent. Ensure that you don't inadvertently introduce germs into the Transparent Chamber or the tap e.g. through your hands or by using a drying cloth. Always use purified Pureit water for doing the last rinse of the Transparent Chamber, and then let it drip-dry ☐ Do not normally wash the Cleansing-Collection Chamber ☐ Don't pour boiling or hot water (more than 50°C) into, or on the Pureit system. Similarly don't pour freezing cold water (less than 10°C) into, or on the Pureit system ☐ Do not pour hot water directly from an overhead tank or any other source in your Pureit as hot water uses up the Germkill Kit™ faster than normal. If required, allow the water to cool to room temperature before pouring it in the Top Chamber. For the same reason do not keep your Pureit in hot surroundings like direct sunlight, near a stove or near a fridge ☐ Never buy the Pureit system, or a Pureit Germkill Kit™ from an unauthorised source. You can visit a store near you to buy a Germkill Kit™ ☐ Remember all you have to do is call us at the Pureit helpline, and we will deliver a new Germkill Kit™ to you at your home for a minimal delivery charge ☐ Don't in any way try to open the three Pureit Germkill Kit™ components ☐ Never use the system once the Pureit Germkill Life Indicator™ shows a full red colour in the window, with no white colour visible ☐ Don't expose any of the components to fire

DO's AND DON'Ts

Pureit has been specially designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water' as long as the Pureit system is used in the way as prescribed in this manual. Listed below are the things that you must take care of:

☒ DO's	☒ DON'Ts
☒ Always rely only on the red indicator to replace the Germkill Kit™. The Auto Shut-Off™ is only an additional assurance of safety — in some cases, the input water quality may prevent it from functioning ☒ Freshly purified water should be used for drinking ☒ Output water may continue to have flora which is harmless and pose no health hazard to normal healthy adults and children	☒ Don't drop any of the components, or the purifier as a whole from a height. This may cause the components to fracture or break, and the guarantee of getting water 'Safer Than Boiled Water' will no longer be valid ☒ Don't put any chemical fluids in the Pureit system. This is meant strictly for drinking water only ☒ If the Transparent Chamber is full, please do not fill water in the Top Chamber, this will cause the water to overflow from the Transparent Chamber ☒ Do not try to open the Germkill Processor™ ☒ Do not pour water in purifier after Germkill Life Indicator™ turns fully red. This will prevent water overflowing due to Auto Shut-Off™. This ensures no one is accidentally hurt by slipping on the water. Also, no household item kept near purifier would get damaged by leaked water ☒ Do not use the Germkill Kit™ after expiry — which is post two years from the date of packing ☒ Do not keep the Pureit purifier in direct sunlight as it may trigger growth of algae if input water is significantly contaminated ☒ Do not use water not intended for drinking in Pureit system e.g., from abandoned or abused water bodies or water sources in which human, animal or industrial wastes are disposed, or water that is excessively acidic or alkaline ☒ Purified water stored for more than two days should not be consumed

क्या करें और क्या नहीं

प्योरिट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है की जब तक आप उसका प्रयोग इस पुस्तिका के अनुसार करेंगे तब तक आप को 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलता रहेगा। निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दें।



क्या करें

- ☑ 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलने की प्योरिट गॉरन्टी केवल तब लागू होगी अगर आप सुनिश्चित करते हैं कि प्युरिफायर का ट्रांसपेरेंट चैम्बर तथा नल साफ-सुथरें रखे गए हैं, तथा हाथ, कपड़े से सुखाने, धोने या अन्य किसी भी तरीके से किटाणुओं का सम्पर्क न हुआ हो।
- ☑ आप को प्योरिट प्युरिफायर में ही पानी जमा कर रखना है, अन्य बोटलों तथा बर्तनों का इस्तेमाल न करें, अगर आप ऐसा करते हैं, पानी दुबारा किटाणुओं से प्रदूषित हो सकता है।
- ☑ ट्रांसपेरेंट चैम्बर साफ करते समय सुनिश्चित करें की आपने पॉलिशर™ को ट्रांसपेरेंट चैम्बर तथा क्लैरिफिंग कलेक्शन चैम्बर से अलग किया है, ताकि पॉलिशर™ में पानी प्रवेश करने की कोई गुंजाईश न हो।
- ☑ प्योरिट जर्मकिल किट™ के सभी तीन पुर्जों एकसाथ इस्तेमाल करें। जर्मकिल किट™ का कोई पुर्जा लगाया न हो ऐसी स्थिति में प्युरिफायर से पानी न पिएं।
- ☑ प्युरिफायर के इर्दगिर्द का क्षेत्र साफ रखने की आप सुनिश्चिती करें।
- ☑ प्योरिट जर्मकिल किट™ के सभी पुर्जों हमेशा बच्चों कि पहुँच से दूर रखें।
- ☑ यह प्युरिफायर हमेशा समतल पर रखने कि सुनिश्चिती करें, तथा पानी निकालने के लिए ट्रांसपेरेंट चैम्बर को कभी भी न झुकाएँ।
- ☑ अगर आप प्युरिफायर को दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर ले की टॉप चैम्बर तथा बैचिंग चैम्बर दोनों ही खाली हो। अन्यथा प्युरिफायर से रिसाव हो सकता है, तथा प्युरिफिकेशन की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
- ☑ हमेशा सुनिश्चित करें कि ट्रांसपेरेंट चैम्बर में स्थित रिंग को दाएँ तरफ घुमाकर पूरी तरह कस दिया गया है। अगर नहीं, तो पानी का रिसाव हो सकता है।



क्या न करें

- ☒ प्योरिट सिस्टम को केवल सफाई के सेक्शन में किए गए वर्णन के अनुसार ही साफ करें। किसी भी साबुन या डिटरजेंट का इस्तेमाल न करें। सुनिश्चित कर ले की ट्रांसपेरेंट चैम्बर या नल में अन्जाने में भी किटाणू प्रवेश न करें।
उदा:- आपके हाथ या सुखानेवाले कपड़े से। ट्रांसपेरेंट चैम्बर को आखरी बार धोने के लिए हमेशा प्युरिफाईड प्योरिट पानी का ही इस्तेमाल करें, और फिर से सूखने के लिए रखें।
- ☒ क्लैरिफिंग कलेक्शन चैम्बर को आम तौर पर साफ न करें।
- ☒ प्योरिट सिस्टम में, या उस पर उबलता हुआ या गरम पानी (50°C अधिक तापमान) न डालें। साथ ही प्योरिट सिस्टम में, या उसके उपर जमा देने वाला ठंडा पानी (10°C कम) न डालें।
- ☒ आपके प्योरिट में किसी ओवरहेड टंकी या अन्य किसी स्रोत से सीधा गरम पानी न डालें क्योंकि गरम पानी जर्मकिल किट™ की खपत सामान्य से अधिक गति से करता है। आवश्यक हो तो पानी को टॉप चैम्बर में डालने से पहले उसे सामान्य तापमान तक आने दें। इसीलिए आपके प्योरिट को सीधे सूरज की रोशनी में, स्टोव के या फ्रिज के पास न रखें।
- ☒ कभी भी किसी अनाधिकृत स्रोत से प्योरिट सिस्टम, या प्योरिट जर्मकिल किट™ न खरीदें। आप आपके करीबी स्टोर से जर्मकिल किट™ खरीद सकते हैं।
- ☒ याद रखें आपको सिर्फ प्योरिट हेल्पलाइन से सम्पर्क करना है, और हम नाममात्र डिलीवरी शुल्क पर एक नया जर्मकिल किट™ आपके घर पहुँचा देंगे।
- ☒ प्योरिट जर्मकिल किट™ के तीन पुर्जों को किसी भी तरीके से खोलने की कोशिश न करें।
- ☒ जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ पूरी तरह से लाल दिख रहा हो, और 'सफेद' रंग बिल्कुल दिखाई न दे रहा हो तब इस सिस्टम का कटौत इस्तेमाल न करें।

क्या करें और क्या नहीं

प्योरिट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जब तक आप उसका प्रयोग इस पुस्तिका के अनुसार करेंगे तब तक आप को 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलता रहेगा। निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दें।

☒ क्या करें	☐ क्या न करें
☒ जर्मकिल किट™ बदलने के लिए हमेशा केवल लाल इंडिकेटर पर ही भरोसा रखें। ऑटो शट-ऑफ™ केवल सुरक्षा का एक अतिरिक्त भरोसा है - कुछ मामलों में, आनेवाले पानी की गुणवत्ता उसके कार्य में रुकावट ला सकती है। ☒ पीने के लिए ताजा शुद्ध किया पानी ही उपयोग में लेना चाहिए। ☒ तैयार पानी में फ्लोरा हो सकते हैं जो नुकसानदायक नहीं हैं और जो सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तों व बालको के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं होते हैं।	☐ सारे पुर्जों को आग से दूर रखें ☐ कोई भी पुर्जा, या इस प्युरिफायर को ऊँचाई से न गिराएं। इससे पुर्जे फ्रैक्चर हो सकते हैं या टूट सकते हैं, और 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलने की गॉस्ट्री आगे वैध नहीं रहेगी। ☐ प्योरिट सिस्टम में कोई भी कैमिकल न डालें। यह केवल पीने के पानी के लिए ही है ☐ अगर ट्रांसपेरेंट चैम्बर भर गया हो, तो कृपया टॉप चैम्बर में पानी न भरें, अन्यथा पानी ट्रांसपेरेंट चैम्बर से बाहर बहने लगेगा। ☐ जर्मकिल प्रोसेसर™ को खोलने का प्रयास न करें। ☐ जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ का रंग लाल हो जाने के बाद प्युरिफायर में पानी न डालें। इससे ऑटो शट-ऑफ™ सक्रिय हो जाने से पानी ओवरफ्लो नहीं होगा और पानी पर से किसी के फिसलने की या प्युरिफायर के आस पास रखे किसी सामान के खराब होने की संभावना नहीं रहेगी। ☐ जर्मकिल किट™ की जीवन अवधि खत्म होने के बाद उसका इस्तेमाल न करें - पैकिंग के पश्चात दो साल तक यह अवधि होती है। ☐ प्योरिट प्युरिफायर को सीधे सूरज की रोशनी में न रखें। पानी अधिक दूषित होने की स्थिति में इसमें शैवाल का विकास हो सकता है। ☐ जो पानी पीने के लिए न हो उसे प्योरिट सिस्टम में न डालें उदा. अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय पानी या इस्तेमाल में न आने वाला या खराब जलाशय या जलस्रोत का ऐसा पानी जिनमें मनुष्य, प्राणी या कारखानों का कचरा डाला जाता हो। ☐ दो दिनों से अधिक अवधि का संग्रहित जल उपयोग में नहीं लें।

There is condensation in the Transparent Chamber. Is this a problem?

This normally happens because of temperature differences. It does not affect the working of your Pureit and you will continue to receive water that is 'Safer Than Boiled Water'.

What happens if some part of the Pureit breaks accidentally?

If some part of Pureit breaks accidentally, please call Pureit helpline. We will arrange to send you a replacement part. You will however have to pay for the replacement part.

What should I do if it takes a long time to purify water?

You will need to clean the Activated Carbon Trap™. Please refer the Cleaning & maintenance of Pureit section for this.

Pureit didn't fully remove the colour from the input water. Is the water safe to drink?

In some cases, as with colloidal clay suspensions and with soluble salts of calcium, magnesium, iron etc., the turbidity and colour may not be completely removed. In these cases please ensure that there are no deposits or scales in the Transparent Chamber – if these are present, then clean them by using a disinfectant. Rinse the Transparent Chamber thoroughly

with Pureit water. Once this is done, the output water will be microbiologically 'Safer Than Boiled Water' even if some colour persists.

Can there be scaling in Pureit?

Dissolved chemicals in water can occasionally precipitate out of the water, and deposit inside Pureit. This however does not in any way affect the Germkill capability of Pureit. To avoid scaling, rinse the Top Chamber & Transparent Chamber once in a while/If scaling happens in the Top Chamber or Transparent Chamber, you should gently remove it with water (descaling). Do not use any abrasive cleaners or tools. Refer to Cleaning & maintenance of Pureit section for details.

Will Pureit remove salt and oil?

Input water may contain many materials which affect the taste of water. Of these, Pureit removes materials like oil, sand, soil, clay, dirt, decayed animal and plant waste, and harmful pesticide impurities and is therefore likely to improve the taste of water. However, Pureit does not remove some dissolved salts that may contribute to taste like sodium chloride salt, calcium and magnesium. In fact, Pureit retains some 'good' dissolved salts present in drinking water. This may affect the taste of water.

FAQS

Can one pour brackish water into Pureit?

Yes, the water will be free of harmful germs, but there may not always be an improvement in taste. However by pouring brackish/sea water into the Pureit, there may be a risk of choking the system, and the 'Auto Shut-Off™' mechanism may malfunction.

Can there sometimes be particles in the water stored in the Transparent Chamber?

The first batch of water that gets purified in your new Pureit, or from a new Germkill Kit™, should be drained away when it collects in the transparent chamber. This batch of water may contain some black particles that have got loosened from inside the Polisher™ during transit. Black particles may also appear as a result of shifting or tilting Pureit or when you are using Pureit after several days. It should be noted that these black particles are a part of the Polisher™'s specially designed porous filter derived from natural coconut shell and are therefore completely safe, even if accidentally swallowed. To remove these black particles pour the collected water back into the Top Chamber and rinse the Transparent Chamber with Pureit water to remove any particles that may be stuck to the sides.

Sometimes there is a chlorine like smell near the Germkill Processor™. Is this a problem?

No, this is not a problem. You will continue to get absolutely safe, odour free, great tasting water from the Transparent Chamber.

My water is overflowing from the front of the purifier?

This happens when the Germkill Life Indicator™ turns fully red. You need to change the Germkill Kit™ immediately as Pureit's Auto Shut-Off™ mechanism doesn't allow unsafe water to pass to the Transparent Chamber.

How long does it take for the water to get purified?

It depends on the quality of water that is put into Pureit. Typically 9 liters of water gets purified between 1-5 hrs. Cleaning the Activated Carbon Trap™ regularly can also improve the flow rate.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ट्रांसपरेंट चैम्बर में कंडेन्सेशन हुआ है। क्या यह एक समस्या है?

तापमान में फर्क के कारण आमतौर पर ऐसा होता है। इससे आपके प्योरिटे के कार्य पर असर नहीं होगा आपको 'उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी' मिलना जारी रहेगा।

प्योरिटे का कोई पुर्जा हादसे में अचानक टूट जाए तो क्या होगा?

प्योरिटे का कोई पुर्जा अगर हादसे में टूट जाता है, तो कृपया प्योरिटे हेल्पलाइन को कॉल करें। हम उसके बदले दूसरा पुर्जा भेजने कि व्यवस्था करेंगे। हालांकि उस बदले हुए पुर्जे की कीमत चुकानी होगी।

अगर पानी शुद्ध होने में ज्यादा समय लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

आपको एक्टिवेटेड कार्बन ट्रेप™ साफ करने की आवश्यकता होगी। कृपया इसके लिए प्योरिटे की सफाई और रख रखाव खण्ड का संदर्भ लें।

प्योरिटे ने अन्दर आनेवाले पानी से रंग पूरी तरह से नहीं निकाला। क्या वह पानी पीने के लिए सुरक्षित है?

कुछ मामलों में, जैसे कि कोलॉयडल क्ले सस्पेंशनस और कैल्शियम, मैग्नेशियम, आयरन इत्यादि के घुलनेवाले क्षारों वाले पानी में से, टर्बिडिटी तथा रंग पूरी तरह से नहीं निकाले जाएंगे। ऐसे मामलों में कृपया सुनिश्चित करें कि ट्रांसपरेंट चैम्बर में कोई डिपॉजिट्स या स्केल्स नहीं है – अगर यह पदार्थ मौजूद हैं तो उन्हें एक किटाणूनाशक का इस्तेमाल कर साफ करें।

ट्रांसपरेंट चैम्बर को प्योरिटे पानी से अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा एक बार करने पर, बाहर आनेवाले पानी में कुछ रंग बाकी होने के बावजूद वह 'उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी' होगा।

क्या प्योरिटे में स्केलिंग (क्षार की परत) हो सकती है?

पानी में भंग रसायन कभी कभी पानी से बाहर तलछट कर सकते हैं, और प्योरिटे के अंदर जमा हो सकते हैं। यह किसी भी तरह से प्योरिटे की जर्मकिल क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। स्केलिंग रोकने के लिए कभी कभी ट्रांसपरेंट चैम्बर और टॉप चैम्बर की सफाई कीजिए। किसी भी अपघर्षक क्लीनर या उपकरणों का उपयोग न करें। विवरणों के लिए प्योरिटे की सफाई और रख रखाव खण्ड से संदर्भ लें।

क्या प्योरिटे क्षार तथा तेल निकाल पाएगा?

प्योरिटे में डाले जानेवाले पानी में कई पदार्थ हो सकते हैं जो पानी के स्वाद पर असर डालते हैं। इनमें से प्योरिटे तेल, रेती, मिट्टी, धूल, प्राणी तथा वनस्पतियों का सड़ा हुआ कचरा, और हानिकारक कीटनाशक अशुद्ध तत्व जैसे पदार्थ हटा देता है तथा इससे पानी के स्वाद में बेहतरी हो सकती है। हालांकि, प्योरिटे पेयजल में उपस्थित कुछ घुले हुए क्षार (जैसे सोडियम क्लोराईड सॉल्ट, कैल्शियम तथा मैग्नेशियम) को नहीं निकालता है। और कुछ लाभकारी घुले हुए क्षार बरकरार रखता है। इससे पानी के स्वाद पर प्रभाव पड़ सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या हम प्योरिट में नमकीन पानी डाल सकते हैं?

जी हां, यह पानी हानिकारक किटाणुओं से मुक्त होगा, लेकिन उसके स्वाद में हमेशा बेहतरी होगी ऐसा नहीं है। हालांकि प्योरिड में नमकीन या समंदर का पानी डालने से, सिस्टम बन्द पड़ने की संभावना हो सकती है।

ट्रांसपेरेंट चैम्बर में जमा किए गए पानी में क्या कभी कण हो सकते हैं?

आपके नए प्योरिट में, या एक नए जर्मकिल किट™ में से शुद्ध किए गए पानी की पहली बैच ट्रांसपेरेंट चैम्बर में जमा होते ही उसे बहा देना चाहिए। पानी के इस बैच में कुछ काले कण हो सकते हैं जो पॉलिशर™ से ढीले होकर निकल आते हैं। प्योरिट को दूसरी जगह ले जाने से, झुकाने से या अनेक दिनों के बाद इस्तेमाल करने से भी काले कण दिखाई दे सकते हैं। यह काले कण पॉलिशर™ के विशेष रूप से डिजाईन किए गए पोरस फिल्टर का हिस्सा होते हैं जो कि प्राकृतिक नारियल कवच से बनता है और इसलिए, गलती से उन्हें कोई निगल भी लें तो यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इन काले कणों को हटाने के लिए इकट्ठा किया हुआ पानी दुबारा टॉप चैम्बर में डालें तथा ट्रांसपेरेंट चैम्बर को प्योरिट पानी से धोएं ताकि अन्दर चिपके हुए कण भी निकल जाएँ।

कभी – कभी जर्मकिल प्रोसेसर™ के पास क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्या ये कोई समस्या तो नहीं है?

जी नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। आपको ट्रांसपेरेंट चैंबर से उसी तरह साफ़-स्वच्छ, बेहतरीन स्वाद वाला और गंध रहित पानी मिलता रहेगा।

पानी प्योरीफायर के सामने ओवरफ्लो हो रहा है?

ऐसा तब होता है जब जर्मकिल लाईफ इंडीकेटर™ पूरी तरह से लाल हो जाता है। तब आपको जर्मकिल प्रोसेसर™ को तुरंत बदल देना चाहिए क्योंकि प्योरिट का ऑटो शट-ऑफ™ तंत्र असुरक्षित पानी को ट्रांसपेरेंट चैंबर में जाने नहीं देता।

पानी को शुद्ध होने में कितना समय लगता है?

यह प्योरिट में डाले जाने वाले पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आम तौर पर 9 लीटर पानी को शुद्ध करने में 1 से 5 घंटे का समय लग सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन ट्रेप™ की नियमित रूप से सफाई करने से भी पानी के फ्लो रेट में बेहतरी हो सकती है।



Classic

14 LITRES

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

Warranty Registration Card

Serial no. _____ Date of purchase _____

Purchaser's name _____

Telephone no. _____

Address _____

Dealer's name _____

Address _____

Note:

1. Please retain the invoice of purchase.
2. Please quote the serial number, model & date of purchase in all your correspondence.
3. Call Pureit helpline to update your details into our database.

Dealer's Signature
(with rubber stamp)

PUREIT WARRANTY DETAILS

Product warranty

The Pureit purifier guarantees that you will get 'Safer Than Boiled Water' as long as the purifier is used in the manner specified in this manual. In addition, we cover your Pureit purifier with a six-month warranty against manufacturing defects.

General

For the purpose of this warranty, the following expressions shall have the following meanings respectively:

'The purifier' shall mean the purifier described in the invoice.

'The customer' shall mean the purchaser of the purifier from the company or the company's authorised dealer who is a party to the invoice.

'The company' shall mean Hindustan Unilever Limited.

'Invoice' shall mean the Invoice issued for the purifier by the retailer to the customer describing the purifier and indicating, inter alia, the total purchase price thereof, the name and address of the customer.

'User manual' shall mean the instructions for installation, use and maintenance contained in the leaflet published by the company, and delivered to the Customer at the time of sale of the purifier.

PUREIT WARRANTY DETAILS

This warranty is subject to the following conditions

The customer will notify the company in writing or by calling the helpline promptly of any defects noticed and give the company or its authorised agent adequate opportunity to inspect, test and remedy them for which the customer will deposit the purifier if so required by the company, with the company's office/service centre/authorised dealer along with the original invoice, in the city where it was sold.

The company's obligation under this warranty shall be limited to repairing or providing replacement of parts, found to be defective. The company or its authorised agent will be entitled to retain any defective part replaced under the warranty.

Inspection and test report of the company's office/service centre/authorised dealer will be final and binding under the warranty for determining defects, repairs/alterations required or carried out, or certifying working of the purifier thereafter.

The company's liability under this warranty shall in no event, and under no circumstances, exceed the price paid by the customer.

This warranty is confined to the first purchaser of the product only and is not transferable.

In the event of repairs of any part/s of the purifier, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. The warranty is issued at Mumbai, and courts at Mumbai shall have exclusive jurisdiction over matters covered or flowing from this warranty.

The company's obligation is only for effective repairs of any defective part of the purifier, and not for purifier replacement as such. Repairs or replacements will be carried out by the company's office/service centre/authorised dealer from whom the purifier has been purchased.

For purifiers installed beyond the municipal limits of the jurisdiction of the authorised service centre/authorised dealer, all expenses incurred in collecting the purifier/s, or parts thereof from the company's service center/authorised dealer, as well as expenses incurred with deputising of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. shall be borne by the customer.

The warranty is void if any repair work is carried out by persons other than those of the company, or its authorised dealers.

The warranty is void if the serial number is deleted from the bottom of the purifier.

This warranty is valid in India only.

Notwithstanding anything to the contrary contained in, or implied by this warranty:

The company's liability under this warranty shall be limited only to defects in the purifier which occur under the conditions of normal operation of the purifier and its proper and prescribed use as per this user manual. This warranty does not cover or extend to defects which are determined by the company or its authorised agents as occurring or resulting from or attributable to negligence, abuse, misuse, faulty care, operation or maintenance or repairs, alterations to the purifier or any part thereof by others.

The three components of the Germkill Kit™ are not covered by this warranty, and have to be separately bought by the consumer once their life is over.

Visit the Pureit website for more detailed instructions on cleaning & maintenance of your purifier.

Warranty doesn't cover any damage/other issue arising out of ingress of external/foreign material (like dust, insects, ants, other pests) in the water purifier as it is the responsibility of the consumer to keep the area around the purifier clean and free of pests/dust.

STATEMENT OF HINDUSTAN UNILEVER'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Products covered under Hindustan Unilever's intellectual property rights	
Pureit™	Microfibre Mesh™
Germkill Kit™	Activated Carbon Trap™
Germkill Action™	Germkill Processor™
Germkill Life Indicator™	Polisher™



Hindustan Unilever Limited

© HUL 2012



**Winning laurels across
the world**



**Setting benchmarks in
water purification**



**Pureit is the world's
largest selling water
purifier brand***



- India
- Mexico
- Indonesia
- Brazil
- Bangladesh

**No.1 choice of
families Worldwide**

*Representation of the US EPA torture test of 4 log virus removed from 1 ml of contaminated water.

*Based on Unit shipment sales for 2013. Excludes pitchers and faucet mount systems sales and includes only in-home point-of-use drinking water treatment systems.

*As per Independent Lab Tests Pureit removes lead from input water whereas boiling cannot.